




# DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATION

## Diagrammi di carico Load diagrams

### 955 PROGRESS



PERFORMANCE

100%

m	2.92	4.69	6.36	8.13	10.00	11.94	13.98	16.11	18.32	20.58	23.00	25.43
---	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


kg													%
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---




# DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATION

## Diagrammi di carico Load diagrams

### 955 PROGRESS









**955/8S**  
+  
**JIB 6S**  
CAPACITIES  
WITH HOIST  
ONE PULL

Hoist  
1900 daN (4th/RL)



Pmax  
1730 kg



**PERFORMANCE**  
**100%**

JIB140CP AD1R011\_3